



MIKROTOMIE ZUBEHÖR



ENGELS LABICAL

### Beschreibung:

Hochwertiges Wasserbad mit Tastatursteuerung, Mikrocomputer-Automatikspeicher und digitaler Anzeige. Schnelle Aufheizung, lange Lebensdauer und Energieeinsparung durch Verwendung eines neuartigen Heizelements.

Sowohl die tatsächliche als auch die voreingestellte Temperatur werden angezeigt. Automatische Speicher- und Wiederherstellungsfunktionen: Nach dem Start werden alle voreingestellten Temperaturdaten automatisch im System gespeichert.

Spezielles schwarzes Oberflächenmaterial, das sich durch seine hohe Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit auszeichnet.



### Technische Spezifikation:

<b>KD-P Wasserbad</b>
Digitale Anzeige Soll/Ist Temperatur
Temperaturbereich: Umgebung bis 90°C
Spannung: 220V / 50Hz
Power: 200W
Präzision der Temperaturregelung: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ;
Größe 360 x 350 x 120 mm
Gewicht 5 KG

### Beschreibung:

Hochwertige Heizplatte mit Tastatursteuerung, Mikrocomputer-Automatikspeicher und digitaler Röhrenanzeige. Schnelle Aufheizung, lange Lebensdauer und Energieeinsparung durch Verwendung eines neuartigen Heizelements.

Sowohl die tatsächliche als auch die voreingestellte Temperatur werden angezeigt. Automatische Speicher- und Wiederherstellungsfunktionen: Nach dem Start werden alle voreingestellten Temperaturdaten automatisch im System gespeichert.

Spezielles schwarzes Oberflächenmaterial zeichnet sich durch seine hohe Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit aus.



<b>KD-H Wärmeplatte</b>
Digitale Anzeige Soll/Ist Temperatur
Temperaturbereich: Umgebung bis 90°C
Spannung: 220V / 50Hz
Power: 200W
Präzision der Temperaturregelung: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ;
Größe 360 x 350 x 120 mm
Gewicht 5 KG

**Herausgeber:**

Engels-Labical  
Feudenheimer Str. 45  
68549 Ilvesheim  
Germany

© 2025 Engels Labical  
Alle Rechte vorbehalten

[info@engels-labical.de](mailto:info@engels-labical.de)  
[www.engels-labical.de](http://www.engels-labical.de)